

FICHE TECHNIQUE

MADLUX teintées (EPA)

Réf. 6ZMAS00

Lunettes de protection





Les +

Look sport, protection contre les poussières et les débris

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Sachet Carton 6ZMASOONSI unique 10 120

A voir également

VARIANTES



6ZMAC00

DESCRIPTION

Lunettes de sécurité MADLUX teintées (EPA), bord mousse et beandeau élastique.

SECTEURS

Industries légères

Collectivités

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Oculaire Polycarbonate 2C-31FCE Marquage

oculaire

Monture Polycarbonate EN 166 F C E Marquage monture

Matériau

Polycarbonate

branche

Branches Non ajustables

Teinte Solaire Couleur Noir

Caractéri-Traitement anti rayures standard, stiques traitement anti buée standard, verres

teintés, bord mousse

NORME(S)

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

MAJ 01/08/2024